

GRONINGEN

NOORD-DRENTHE

NJBEGUN

Handleiding Maatregelencatalogus Isolatieaanpak

Websites voor meer informatie:

[Isolatie.nijbegun.nl](https://isolatie.nijbegun.nl) (woningeigenaren)

nijbegun.nl (bedrijven)



Inhoudsopgave

Hoofdstuk		Pagina
1. Inleiding	-----	2
2. Opbouw maatregelencatalogus	-----	2
2.1 Hoofdstructuur	-----	2
2.2 Categorieën	-----	3
2.3 Subsidiabele onderdelen	-----	6
3. Prijsniveau en -vorming	-----	7
4. Bedrijvennetwerk	-----	8
4.1 Lijst van uitvoerende bedrijven	-----	8
4.2 Offreren	-----	8
4.3 Factureren	-----	9
Bijlage 1: Aanvraagformulier categorie 3	-----	11



1. Inleiding

Nij Begun draagt bij aan herstel en een betere toekomst voor Groningen en Noord-Drenthe. Het is opgezet als compensatie voor de gevolgen van de gaswinning in de regio. Eén van de vijftig maatregelen uit Nij Begun is de Isolatieaanpak. Het doel is om vóór 2035 zoveel mogelijk woningen goed te isoleren, zodat ze voldoen aan de landelijke standaard voor woningisolatie. Dat maakt woningen comfortabeler, gezonder en energiezuiniger. Groningen en Noord-Drenthe willen de eerste regio in Nederland zijn die aardgasvrij wordt. Isolatie is daarin een belangrijke stap. Voor deze aanpak is in totaal €1,65 miljard beschikbaar.

Deze handleiding hoort bij de maatregelencatalogus van de Isolatieaanpak Nij Begun. De maatregelencatalogus is een dynamisch document, dat betekent dat de catalogus aangepast wordt wanneer dat noodzakelijk is. Check dus altijd de laatste versie van de catalogus online. In de catalogus staan alle mogelijke maatregelen die onder de subsidieregeling vallen, opgesomd. De opbouw van de maatregelencatalogus wordt toegelicht in hoofdstuk 2. De werking van de maatregelencatalogus wordt toegelicht in hoofdstuk 3.

2. Opbouw maatregelencatalogus

In onderstaand document wordt de werkwijze van de catalogus beschreven en verduidelijkt met voorbeelden uit de catalogus. Voorafgaand is het goed te weten hoe de catalogus van de Isolatieaanpak Nij Begun is opgebouwd. Om voor woningeigenaren eerlijke, marktconforme prijzen te kunnen bieden, is gekozen om de prijs op te bouwen in verschillende categorieën.

2.1 Hoofdstructuur

De catalogus is opgebouwd met een hoofdstructuur. Binnen het document zijn op zes onderdelen maatregelen vindbaar. Deze onderdelen worden aangeduid met de letter V, gevolgd door een cijfer.

V1: Gevel

V2: Beglazing en kozijnen

V3: Vloer

V4: Dak

V5: Ventilatie

V6: Kierdichting

Onder deze hoofdcategorieën vind je vervolgens subcategorieën. Deze onderdelen worden aangeduid met de letter V gevolgd door 2 cijfers. Voorbeeld hiervan is:

V1-1: Spouwmuurisolatie

V1-2: Buitengevelisolatie

V1-3: Binnen gevelisolatie

Onder deze subcategorieën staan de maatregelen in verschillende materialen genoemd. Deze worden aangeduid met de Letter V, gevold door twee cijfers en een letter. Voorbeeld hiervan is:

V1-1-A: Spouwmuurisolatie vlokken (minerale wol)



Beheer

De maatregelcodes worden zorgvuldig beheerd. De codering is gekoppeld aan een maatregel en blijft constant voor nieuwe versies van de maatregelencatalogus. Voor nieuwe maatregelen worden nieuwe codes aangemaakt. Wanneer maatregelen komen te vervallen, vervallen ook de codes. Hierbij kan een verwijzing worden gemaakt naar een nieuwe maatregel.

2.2 Categorieën

Elke maatregel kan bestaan uit categorie 1, 2 en 3 kosten:

In **categorie 1** staan de prijzen die altijd bij de maatregel horen. Om in te kunnen zien, wat er onder de maatregel valt, (wat de uitgangspositie is en minimaal moet worden opgeleverd) kun je de maatregelcode opzoeken in het tweede tabblad van de kostentemplate: onderbouwing. Hierbij kan ook een sneltoets worden gebruikt. Druk op "Ctrl" gevolgd door de naar rechts wijzende vierkante haak "]" .

In **categorie 2** staan bijkomende kosten. Dit zijn kosten die je vaak kunt tegenkomen op locatie, maar die niet altijd van toepassing zijn. Het is de bedoeling dat bij het opnemen van een woning deze kosten aan categorie 1 worden toegevoegd en zo de prijs passend wordt gemaakt voor de situatie bij de woning.

De categorie 2 kosten kun je altijd vinden op het niveau van de subcategorieën. Deze worden aangeduid met de Letter V, gevold door twee cijfers en een de letter X.

In **categorie 3** kun je offertes aanvragen. Het gaat in dit geval om uitzonderlijke situaties waarvoor geen vaste post is opgenomen in de catalogus. Wanneer blijkt dat een bepaalde post vaak via cat. 3 gaat kan deze post worden toegevoegd aan het lijstje met bijkomende kosten (cat. 2). In de bijlage staat een voorbeeldformulier voor het aanvragen van categorie 3 kosten.

Onderstaand staan de categorieën in een voorbeeld met afbeeldingen weergegeven:

Voorbeeld spouwmuurisolatie (maatregelcode V1-1-A):

- Categorie 1:

Spouwmuurisolatie vlokken (minerale wol) 60 mm < 45 m²

incl. ~ Boorplan
incl. ~ Herstellen voegwerk
incl. ~ Ventilatioeroosters /aanbrengen
incl. ~ Isoleren spouwmuur

- Categorie 2:

VI-1-X	Bijkomende kosten:						
VI-1-X1	Minimum Tarief (van toepassing indien totaal spuit en/of inblaas isoleren lager is dan € 750)	1,0	won	€	750,00	€	880,50
VI-1-X2	Minimum Tarief timmerwerkzaamheden	1,0	won	€	350,00	€	410,90
VI-1-X3	Opname voor begin werkzaamheden (altijd van toepassing)	1,0	won	€	75,00	€	88,05
VI-1-X4	Hoogwerker standaard	1,0	dag	€	350,00	€	410,90
VI-1-X5	Knip-/snijvoegherstel boorgaten	1,0	m²	€	2,50	€	2,94
VI-1-X6	Rolsteiger bij smalle doorgang woning	1,0	won	€	150,00	€	176,10
VI-1-X7	Spouw richting dak dichtmaken van binnenuit	1,0	won	€	75,00	€	88,05
VI-1-X8	Spouw richting dak dichtmaken van buitenaf via dakpannen excl. hoogwerker	1,0	won	€	175,00	€	205,45
VI-1-X9	Spouwafscheiders	1,0	m²	€	8,00	€	9,39

○



○ Categorie 3:

Hiervoor zijn geen posten opgenomen in de catalogus, omdat het gaat om uitzonderingen. Er dient een offerteaanvraag te worden gedaan. Het aanvraagformulier voor deze categorie 3 kosten staat in: "Bijlage 1: Aanvraagformulier categorie 3".

BTW

In de maatregelcatalogus staan verschillende prijzen, inclusief en exclusief de btw. Aan de bovenkant van het document zie je in welke kolom je welke prijs kunt vinden. In de afbeelding hieronder is dit met de pijltjes aangegeven:



V1 Level 1 - GEVEL		hoeveelheid	eenh.	eenheidsprijs excl btw	eenheidsprijs incl btw	regeltotaal
V1-1 Spouwmuurisolatie						
- Hieronder staan alle maatregelen die betrekking hebben op de 'Spouwmuurisolatie'. - Onderaan staan de bijkomende kosten die u aan deze maatregelen kunt toevoegen.						
- Bouwjaar woning < 1920 meestal geen spouwmuren - Bouwjaar woning 1920 - 1974 meestal geen spouwisolatie - Bouwjaar woning > 1975 meestal wel spouwisolatie - Wel/geen spouwisolatie aanwezig - Minimale vervuiling in de spouw (belemmert de isolatie) - Min. breedte spouw 40 mm - Kwaliteit en grootte van de voeg (grootte van het boorgat te bepalen) - Endoscopisch onderzoek spouw zie isolatieadvies						
V1-1-A Spouwmuurisolatie vlokken:	Rc ??					
V1-1-A1	Spouwmuurisolatie vlokken (minerale wol) 60 mm < 45 m²	1,0	m²	€ 19,00	€ 22,31	€ 22,31
V1-1-A2	Spouwmuurisolatie vlokken (minerale wol) 60 mm 46-75 m²	1,0	m²	€ 18,00	€ 21,13	€ 21,13
V1-1-A3	Spouwmuurisolatie vlokken (minerale wol) 60 mm > 75 m²	1,0	m²	€ 17,00	€ 19,96	€ 19,96
V1-1-A4	€ Vlokken meer-/minderprijs per mm bredere/smaller spouw dan 60 mm.	10	mm		€ 1,17	€ 1,17

De eenheidsprijs wordt opgesplitst in een deelarheid (tegen 9% btw) en materiaal (tegen 21% btw).

Deze verdeling in de btw is per maatregel bepaald en verschilt dus per maatregel. Dit wordt automatisch doorgerekend.

Het overzicht aan maatregelen en de totaalprijs, inclusief de btw staat onderaan het document:

OVERZICHT KOSTEN MAATREGEL 29		0-1-1900
Level 1 - GEVEL	incl. BTW	N.v.t.
Level 2 - BEGLAZING EN KOZIJNEN	incl. BTW	N.v.t.
Level 3 - VLOER	incl. BTW	N.v.t.
Level 4 - DAK	incl. BTW	N.v.t.
Level 5 - VENTILATIE	incl. BTW	N.v.t.
Level 6 - KIERDICHTING	incl. BTW	N.v.t.
Totaal incl. BTW	€	-
Totaal excl. BTW	€	-
BTW 9% / 21%	€	-

De maatregelencategorieën worden uitgesplitst in de isolatieplannen, zodat duidelijk is waaruit de prijs is opgebouwd. Ook wanneer er verschillen zijn in prijzen, kan deze splitsing helderheid geven.



Onderstaand een voorbeeld van hoe de prijsopbouw eruit kan zien:

Maatregel: Spouwmuurisolatie vlokken (minerale wol) 60 mm < 45 m ²				
Maatregelcode	Categorie 1	Kosten per eenheid	Eenheid	Kosten
V1-1-A	Spouwmuurisolatie vlokken minerale wol	€19	30 m ²	€669,18
Maatregelcode	Categorie 2	Kosten per eenheid	Eenheid	Kosten
V1-1-X1	Minimaal tarief (van toepassing indien totaal spuit en/of blaas isoleren lager dan €750	€750	1 woning	€750
V1-1-X3	Opname voor begin werkzaamheden	€75	1 woning	€75
V1-1-X4	Hoogwerker standaard	€350	1 woning	€350
V1-1-X9	Spouwafscheiders	€8	Per m ¹	€96
Maatregelcode	Categorie 3	Kosten per eenheid	Eenheid	Kosten
n.v.t.				
Subtotaal maatregel (excl. BTW)				€ 1271

2.3 Subsidiabele onderdelen

De maatregelencatalogus geeft maatregelen en kosten weer die volgens de subsidieregeling subsidiabel zijn. De volgende elementen vallen binnen de subsidieregeling:

1) Isolatie- en ventilatiemaatregelen die volgens de eisen van de subsidieregeling wel nodig zijn om de standaard voor woningisolatie te halen.

Op grote lijnen betekent dit dat maatregelen die nodig zijn om de standaard voor woningisolatie te halen in de maatregelencatalogus zijn opgenomen. Deze worden tegen 50 of 100% gesubsidieerd.

2) Isolatie- en ventilatiemaatregelen die volgens de eisen van de subsidieregeling niet nodig zijn om de standaard te halen.

Deze worden in sommige gevallen tegen 30% gesubsidieerd. Zie voor alle voorwaarden de subsidieregeling. Hierbij kennen we twee varianten:

- ISDE*: maatregelen die niet 50% of 100% subsidiabel zijn volgens de eisen van de subsidieregeling 29, maar wel onderdeel zijn van de ISDE-regeling.
- Boven de standaard voor woningisolatie*: maatregelen waarmee een huis boven de standaard voor woningisolatie wordt geïsoleerd.



3) Basisafwerking

- a) *Constructieve afwerking*: De afwerking van de maatregelen is, waar van toepassing, altijd tot en met de gipsplaat. Overige afwerkingen zoals stuc- en sauswerk zitten niet in de maatregelencatalogus.
- b) *Basisversie van een maatregel*: Er is in de maatregelencatalogus voor maatregelen vaak een basisvariant opgenomen. Deze basisvariant is de basis voor de subsidie. Wanneer een woningeigenaar een luxere variant wil aanschaffen, dan betaalt hij de extra kosten zelf. Hierbij kan worden gedacht aan een luxere variant van een isolerende deur of een ventilatierooster op kleur.

4) Natuurvrij maken van schilonderdelen t.b.v. isolatie.

De volgende elementen vallen buiten de maatregelencatalogus. Let op: deze lijst is indicatief en niet compleet. De kosten voor deze elementen zijn voor de woningeigenaar:

- 1) **Esthetische afwerking**: Afwerking zoals verf, stuuk, etc.
- 2) **Aanpassen/herplaatsen verwijderde elementen**: Het aanpassen/ herplaatsen van bijvoorbeeld vensterbanken, gordijn- roedes en -rails, plinten, sierlijsten, zonnepanelen en zonwering.
- 3) **Aanpassingen aan installaties**: Het aanpassen van bijvoorbeeld radiatoren, leidingwerk en CV.
- 4) **Aanpassingen aan elektra**: Het verplaatsen/vervangen van elektra om te voldoen aan de NEN1010.
- 5) **Tijdelijke huisvesting**
- 6) **Tijdelijke opslag huisraad**
- 7) **Stroomkosten**
- 8) **Afdekken meubilair**
- 9) **Schoonmaakkosten**
- 10) **Parkeerkosten**: De parkeerkosten en parkeerruimte.
- 11) **Vergunningen en leges**
- 12) **Ecologisch onderzoek**: Mogelijk wordt dit wel door gemeenten gesubsidieerd.
- 13) **Einde levensduur**: Denk hierbij aan scheuren in muren en houtrot in ramen en kozijnen.

3. Prijsniveau en -vorming

In de maatregelencatalogus staan op dit moment maximale prijzen. Wanneer een uitvoerend bedrijf is aangesloten bij het Bedrijvennetwerk Isolatieaanpak Nij Begun, dan conformeert het bedrijf zich aan deze maxumprijs. Dit houdt in dat een bedrijf ook onder deze prijs kan offren. Boven de prijs in de maatregelencatalogus offren is niet toegestaan. Alleen maatregelen die zijn uitgevoerd door bij het Bedrijvennetwerk aangesloten bedrijven zijn subsidiabel.

De maximale prijzen worden elk kwartaal geïndexeerd en waar nodig aangepast. Dit gebeurt altijd in overleg met de markt. De prijzen in de catalogus dienen marktconform te zijn. Prijzen worden vastgesteld in de Commissie Maatregelen en Prijzen van de Isolatieaanpak. Hierin worden vragen, opmerkingen en aanvullingen op de maatregelencatalogus besproken. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de Groningse en Drentse (na)isolatie, aannemers en installatiemarkt. Samen met hen worden de mogelijke prijsveranderingen en aanpassingen aan maatregelen besproken. De commissie zit ééns per kwartaal samen en kan wijzigingen in het document doorvoeren. Mocht het een dringende aanpassing zijn, kan de commissie ook tussentijds wijzigingen doorvoeren. Input voor de Commissie Maatregelen en Prijzen kan worden gemaild naar: leveranciers@nijbegun.nl

4. Bedrijvennetwerk Isolatieaanpak Nij Begun



4.1 Lijst van uitvoerende bedrijven

Uitvoerende bedrijven kunnen alleen subsidiabele maatregelen aanbieden aan woningeigenaren, wanneer ze zijn aangesloten bij het Bedrijvennetwerk van de Isolatieaanpak Nij Begun en zijn opgenomen op de lijst van uitvoerende bedrijven. Deze staat gepubliceerd op de websites nijbegun.nl en isolatie.nijbegun.nl

Aanmelden voor het bedrijvennetwerk kan via de website nijbegun.nl door een contactformulier in te vullen. Er wordt dan een aanvullend formulier aan het bedrijf gestuurd. Wanneer het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen wordt het bedrijf toegevoegd aan de online lijst met bedrijven.

In het inventarisatieformulier wordt onder meer gevraagd welke maatregelen worden aangeboden en of dit door hen zelf wordt uitgevoerd of uitbesteed bij andere partijen. Ook wordt gevraagd of bio-based materialen worden aangeboden.

Door de deelname aan het bedrijvennetwerk conformeert het bedrijf zich ook aan de maatregelencatalogus en de daarin aangegeven prijzen. Een bedrijf conformeert zich aan de volgende punten:

4. De prijzen zoals beschreven in de maatregelencatalogus. De genoemde prijzen zijn maximale prijzen inclusief de overheadkosten/ABK/winstrisico
5. De btw-verdeling o.b.v. arbeids- en loonkosten
6. De contactgegevens van het bedrijf wordt gepubliceerd op de websites van Nij Begun inclusief de uitgevraagde informatie die van belang kan zijn voor bewoners. Zo vragen we bijvoorbeeld:
 - Vestigingsplaats op basis van KVK;
 - Gebruik van bio-based of conventionele isolatiematerialen;
 - Of de werkzaamheden zelf worden uitgevoerd of uitbesteed;
 - Of het bedrijf onderdeel is van een (lokaal) samenwerkingsverband.

(Lokale) samenwerkingsverbanden zijn bedrijven die de handen ineenslaan en gezamenlijk meerdere disciplines kunnen uitvoeren. Wanneer een woningeigenaar een set aan maatregelen gelijktijdig wil laten uitvoeren, kan een (lokaal) samenwerkingsverband een mooie manier zijn om een woningeigenaar te ontzorgen. Om als verband in het bedrijvennetwerk in te kunnen schrijven, moeten bedrijven gezamenlijk zich als een V.O.F. inschrijven. Vervolgens kan deze V.O.F. zichtbaar worden gemaakt op de websites van Nij Begun. Let op: alle leden onder een V.O.F. moeten zich hebben aangemeld bij het Bedrijvennetwerk Isolatieaanpak Nij Begun.

4.2 Offreren

Uitvoerende bedrijven kunnen via twee sporen een aanbieding doen aan woningeigenaren:

o Spoor 1: op basis van een isolatieplan

Door te werken met de maatregelencatalogus en maximale prijzen, is in veel gevallen geen offertetraject meer nodig. De woningeigenaar heeft in het isolatieplan immers zicht op de maximale prijzen die een bedrijf mag vragen voor de werkzaamheden. Het is daarom voldoende voor een woningeigenaar om, nadat de set aan uitvoerbare maatregelen is vastgesteld in het isolatieplan, een bedrijf direct opdracht te verlenen.

Door de inzet van isolatieadviseurs (check hiervoor ook de websites) wordt de technische haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid op locatie ingeschat. Door middel van onderbouwing met tekst en foto's leveren zij deze informatie aan het bedrijf aan door middel van het isolatieplan.

In de fase tot aan 31 december 2025 kan een bedrijf tegen een vergoeding van €75,- zelf ook langsgaan bij de woning en bekijken of de aangevraagde maatregel uitvoerbaar is. Dit om te voorkomen dat de technische haalbaarheid niet goed wordt beoordeeld en een bedrijf voor niets richting een woningeigenaar rijdt. De maatregel in het isolatieplan volstaat dus als offerte voor de woningeigenaar.



o Spoor 2: offereën zonder isolatieplan m.b.v. doelwaarden

Bij woningen met een bouwjaar dat ligt tussen 1 januari 1965 en 31 december 1991 mogen maatregelen, in veel gevallen, worden uitgevoerd zonder dat er eerst een Isolatieplan nodig is. Hierbij wordt de eis gesteld dat de som van de te verstrekken opdracht en mogelijke eerder verstrekte opdrachten gezamenlijk niet hoger is dan €10.000. Is dit wel het geval, dan is er alsnog een Isolatieplan nodig.

In spoor 2 mogen bedrijven alleen offertes aanbieden op basis van doelwaarden, zie de tabel hieronder. Deze offertes zijn ook gebaseerd op maatregelen en maximumprijzen zoals gedefinieerd in de maatregelencatalogus.

De lijst met doelwaarden is als volgt:

Dak	isolatiewaarde $R_c = 3,8 \text{ m}^2\text{K/W}$ (afhankelijk van het isolatiemateriaal 8 -15 cm isolatie)
Vloer	isolatiewaarde $R_c = 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ (afhankelijk van het isolatiemateriaal en vloertype 7 - 14 cm isolatie onder de vloer)
Gevel	isolatiewaarde $R_c = 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ afhankelijk van het isolatiemateriaal en wandtype 5 - 10 cm isolatie in de voorzetwand)
Gevel	isolatiewaarde $R_c = 1,7 \text{ m}^2\text{K/W}$ (parels, vlokken of schuim in de spouwmuur)
Paneel	Indien aanwezig: isolatiewaarde $R_c = 1 \text{ m}^2\text{K/W}$ (40 mm sandwichpaneel)
Kozijnen	U-waarde raam = $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (HR++ glas) in combinatie met een geïsoleerde deur of $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (triple glas voor eigen rekening !!)
Ventilatie	natuurlijke toevoer en mech. afzuiging in toilet, keuken en badkamer of gebalanceerde ventilatie met sturing in woonkamer en hoofdslaapkamer
Kierdichting	$q_v;10 = 0,7 \text{ dm}^3/\text{sm}^2$ (verbeterde kierdichting van ramen en deuren en aansluiting gevel en dak)

Waarom isoleren tot doelwaarden bij isoleren zonder Isolatieplan?

- Wanneer er onder de doelwaarde geïsoleerd wordt, bestaat dat kans op 'onder-isolatie'. Dit heeft als gevolg dat de woning niet goed genoeg geïsoleerd wordt en daarmee niet goed warm wordt bij een aardgasvrije warmtebron.
- Wanneer er boven de doelwaarde geïsoleerd wordt, bestaat er een kans op 'over-isolatie' (boven de standaard). Dit is niet subsidiabel. Een woningeigenaar mag wel voor eigen rekening (met behoud van subsidie voor isolatie tot de doelwaarde) verder isoleren dan de doelwaarde.

4.3 Factureren

Binnen de regeling kunnen woningeigenaren, met én zonder isolatieplan, kiezen voor het uitvoeren van maatregelen door een uitvoerend bedrijf die is aangesloten bij het eerder genoemde bedrijvennetwerk.

Om ervoor te zorgen dat SNN (de subsidieverstrekker) de aanvragen kan toetsen en beoordelen aan de hand van de voorwaarden uit de regeling, is het noodzakelijk dat aanvragen, isolatieplannen en facturen ten alle tijden voorzien zijn van alle informatie die noodzakelijk is voor deze toetsing en beoordeling.

Het proces ziet er als volgt uit:

- Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd stuurt het isolatiebedrijf de factuur aan de woningeigenaar.
- Als deze tevreden is over de uitvoering van de werkzaamheden stuurt deze de factuur door naar SNN.
- SNN betaalt het subsidiabele deel van de factuur (meestal 50 of 100%) aan het bedrijf en laat de woningeigenaar weten welk deel van de factuur hij of zijn zelf nog moet voldoen aan het bedrijf.

We kennen drie type doelgroepen waaraan kan worden gefactureerd:

- A. Particulieren (eigen woning);
- B. Particulieren i.c.m. tweede woning/verhuurwoning;
- C. Zakelijke verhuurder/VvE/wooncoöperatie/woonvereniging.

Voor deze doelgroepen dienen de facturen (op zijn minst) te zijn voorzien van de volgende gegevens:

A. Facturen voor particulieren (eigen woning)	
1.	Naam woningeigenaar
2.	Adresgegevens van de woning waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd
3.	Uitgevoerde maatregelen, uitgeschreven per maatregel/onderdeel, hieruit blijken: 3a. type maatregel (vloerisolatie, dakisolatie, glas, etc.) 3b. type materiaal (steenwol, hennep, HR++ glas etc.) 3c. dikte / waarde 3d. vierkante meters en/of stuks 3e. totaalkosten per maatregel (conform maatregelcatalogus) 3f. categorie 2 en/of 3 kosten? 3g. maatregelcode(s) uit catalogus?
4.	Uitvoerdatum (indien verschillend; uitvoerdatum per maatregel)
5.	Totaalkosten
6.	Bedrijfsgegevens (NAW, KvK, IBAN, BIC etc)
7.	Betaaltermijn

B. Facturen voor particulieren (2^e woning/woningverhuur)	
1.	Naam woningeigenaar + correspondentieadres
2.	Adresgegevens van de woning waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd
3.	Uitgevoerde maatregelen, uitgeschreven per maatregel/onderdeel, hieruit blijken: 3a. type maatregel (vloerisolatie, dakisolatie, glas, etc.) 3b. type materiaal (steenwol, hennep, HR++ glas etc.) 3c. dikte / waarde 3d. vierkante meters en/of stuks 3e. totaalkosten per maatregel (conform maatregelcatalogus) 3f. categorie 2 en/of 3 kosten? 3g. maatregelcode(s) uit catalogus?
4.	Uitvoerdatum (indien verschillend; uitvoerdatum per maatregel)
5.	Totaalkosten
6.	Bedrijfsgegevens (NAW, KvK, IBAN, BIC etc)
7.	Betaaltermijn

C. Facturen voor zakelijke verhuurder/VvE/wooncoöperatie/woonvereniging	
1.	Naam verhuurder/VvE/wooncoöperatie/woonvereniging + correspondentieadres
2.	Adresgegevens van de woning(en) waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit d.m.v. een duidelijke opsomming van volledige adressen (bijvoorbeeld niet 'huisnummer 11 a t/m g', omdat op die manier niet duidelijk is of het om alle woningen gaat die binnen deze opsomming vallen)
3.	Uitgevoerde maatregelen, uitgeschreven per maatregel/onderdeel, hieruit blijken: 3a. type maatregel (vloerisolatie, dakisolatie, glas, etc.) 3b. type materiaal (steenwol, hennep, HR++ glas etc.) 3c. dikte / waarde 3d. vierkante meters en/of stuks 3e. totaalkosten per maatregel (conform maatregelcatalogus) 3f. categorie 2 en/of 3 kosten? 3g. maatregelcode(s) uit catalogus?
4.	Uitvoerdatum (indien verschillend; uitvoerdatum per maatregel)
5.	Totaalkosten per woning
6.	Bedrijfsgegevens (NAW, KvK, IBAN, BIC etc)
7.	Betaaltermijn

Bijlage 1: Aanvraagformulier categorie 3



AANVRAAG VOOR: *vb: steigerwerk op het water*

(Omschrijving van de aanvraag, bijv. schilderwerk, reparatie, aanpassing, etc.)

ONDERBOUWING:

TOTAAL KOSTEN:

€ _____

ONDERBOUWING KOSTEN*:

Nr.	Onderbouwing kosten per onderdeel	Kosten
1.		€
2.		€
3.		€
	Totaal kosten	€

*Inclusief offerte van uitvoerend bedrijf.

Aanvraag door adviseur:

Naam: _____

Datum: ____ / ____ / ____

Uitvoerend bedrijf:

Naam bedrijf: _____

Contactpersoon: _____

Telefoonnummer: _____

Gecheckt door de organisatie van Nij Begun:

Naam: _____

Datum: ____ / ____ / ____

Akkoord / Niet akkoord:

☐ Akkoord

☐ Niet akkoord